## Infraestrutura Configurando o Jitsi

Abra o programa **Jitsi.** 

(Caso não tenha instalado, programa enconta-se \\monaco\Diretoria\Equipe TI\Softphone)

Em seguida vá ao menu superior na opção *Ferramentas* e selecione *Opções.* 

â				Jitsi – 🗗 🗙
Arquivo	Ferran	mentas	Ajuda	
	X	Opçõe	es	
		Criar u	uma ponte de vídeo	
0	1	Criar u	uma chamada em conferência	( C
	5	Atendi	limento automático e transferência de chamadas 🔸	
	0	Inform	nações da conta	
	0	Inform	nações da conexão	
	Д	Oculta	ar contatos desconectados	
	<b>≈</b> 1)	Desati	ivar sons	

Após abrir a caixa de opções vá na aba de *Contas* e clique em *Adicionar.* 

Página 1 / 4 (c) 2024 administrador <sistemas.cefor@ifes.edu.br> | 2024-05-09 10:08 URL: https://kb.cefor.ifes.edu.br/index.php?action=artikel&cat=10&id=157&artlang=pt-br

## Infraestrutura

Jitsi

- 8 ×

Θ





Selecione a opção **SIP** na caixa **Rede,** Página 2 / 4

(c) 2024 administrador <sistemas.cefor@ifes.edu.br> | 2024-05-09 10:08 URL: https://kb.cefor.ifes.edu.br/index.php?action=artikel&cat=10&id=157&artlang=pt-br

## Infraestrutura

Na opção **ID SIP,** deverá informa seu **Número de Ramal@IP do servidor de ramal.** (Conforme a imagem abaixo)

\*IP Servidor de ramal 172.17.159.202

Na opção **Palavra-passe**, adicione o **secret**. (Secret encontra-se na <u>https://172.17.159.202</u> nas configurações do ramal desejado)

Página 3 / 4 (c) 2024 administrador <sistemas.cefor@ifes.edu.br> | 2024-05-09 10:08 URL: https://kb.cefor.ifes.edu.br/index.php?action=artikel&cat=10&id=157&artlang=pt-br

## Infraestrutura

ف	Jitsi – O	×
Arquivo Ferramentas Ajuda		
Eu © Desconectado -		
C Chamar nome ou número		Θ

â	Adicionar uma nova conta				
Rede SIP S	iP v				
Nome do u	suário e senha				
ID SIP	1066@172.17.159.202				
Ec john@voiphone.net or simply "john" for no server					
Palavra-pass	;e ••••••				
Lembrar	r palavra-chave				
Avançado	Adicionar Cancelar				

Clique em **Adicionar** pra finalizar.

ID de solução único: #1157 Autor: : Anderson Correa Medeiros Última atualização: 2017-01-19 14:15